



COMUNE DI ROCCASALEGNA(CH)



www.comunediroccasalegna.it

Via Roma, 12 C.A.P. 66040 tel. 0872987111 fax 0872/987547 C.F. 81001800697 P.I. 00283210698

e-mail protocollo@comunediroccasalegna.it

OGGETTO VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA-ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED OPERE STRETTAMENTE CORRELATE, PER IL SUPERAMENTO DEI RISCHI DERIVANTI DA ELEMENTI NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE DI ROCCASALEGNA",

IMPORTO A BASE DI GARA: € € 310.000,00

Importo del contratto: (compreso oneri di sicurezza) € 323.164,50

--	--	--

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Gennaio alle ore 10,00 presso il municipio di Roccasalegna aperto al pubblico.

PREMESSO:

- che con nota del 19/08/2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, ha comunicato che con decreto del 5 agosto 2016, prot. n. 626, si è proceduto (a seguito delle economie accertate nelle attività di monitoraggio) allo scorrimento delle graduatorie relative alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 22, in conseguenza del quale il Comune di Roccasalegna è risultato destinatario del **finanziamento di euro 450.000,00 per i lavori di messa in sicurezza** dell'edificio d edificio di scuola media sito in Roccasalegna (cod. edif. 0690750322 – CHMM825059 – SCUOLE MEDIE VIA LASCIANNA 1),
- che con delibera della G.C. n° 50 del del 22.12.2016 si approvava il nuovo progetto esecutivo rielaborato dei lavori di “Messa in sicurezza – Adeguamento strutturale ed opere strettamente correlate, per il superamento dei rischi derivanti da elementi non strutturali dell'edificio scuola elementare e medie di Roccasalegna” dell'importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 323.164,50 per lavori;
- che secondo le disposizioni dell'art. 122 comma 7 ed art. 57, comma 6 del D.lgs. n.163/06, rispettando il principio di proporzionalità rapportato anche all'entità dei lavori si rende necessario individuare un numero di almeno dieci soggetti se sussistono aspiranti idonei in tale numero, ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare offerta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza secondo la procedura di cui all'art.57, comma 6 del citato D.lgs.163/2006 e s.m.i. (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara);
- che in assenza dell'albo delle imprese di fiducia, al fine di individuare le ditte idonee, si è ritenuto utile procedere all'indagine di mercato mediante avviso pubblicato presso l'albo pretorio del Comune di Roccasalegna e in amministrazione trasparente sul profilo del committente;
- Che entro il termine di scadenza del predetto avviso sono pervenuti in comune n° 180 richieste di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

DATO ATTO che nell'avviso pubblico è previsto che nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 la Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati da invitare a 10, (con esclusione delle ditte non in possesso del certificato di iscrizione SOA alla categoria “OG 1 cat. 2” lavori edili o che hanno sottoscritto contratti di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici nell'ultimo anno con il Comune di Roccasalegna), sorteggiando con il sistema elettronico di scelta dei numeri casuali n° 10 nominativi tra quelli che hanno fatto richiesta entro il termine di scadenza del 9.1.2017.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Geom. Di Gregorio Francesco Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roccascalegna, RUP dell'opera pubblica, procede all'effettuazione del sorteggio pubblico con la continua assistenza alle operazioni, in qualità di testimoni dei sig. Talone Nicola Gino e Di Giovannangelo Mariella, dipendenti del Comune di Roccascalegna testimoni, noti ed idonei.

Preliminarmente il RUP seleziona dal protocollo del Comune di Roccascalegna tutte le imprese che hanno fatto richiesta di essere invitate e predispone un elenco in ordine cronologico di arrivo, in formato excel, numerandole quindi in ordine progressivo a partire dal n° 1.

Il RUP, escludere dall'elenco le ditte Soc. coop. Edilrocca e I.CO.Ri dal momento che hanno contratti in corso per la realizzazione di opere pubbliche nel Comune di Roccascalegna e l'avviso pubblico prevede l'esclusione delle ditte che hanno sottoscritto contratti di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici nell'ultimo anno con il Comune di Roccascalegna);

In relazione all'elevato numero di imprese presenti in elenco e come previsto nell'avviso della manifestazione di interesse il RUP ritiene necessario procedere al sorteggio utilizzando allo scopo un software presente nel sito internet all'indirizzo <http://xoomer.virgilio.it/robertoricci/variabili/aleatorie/esperimenti/numeriacaso2.htm> idoneo per estrarre numeri casuali.

Dalle operazioni di estrazione risultano quindi estratti i seguenti numeri: 36 – 88 – 5 – 64 – 134 – 174 – 100 – 140 – 119 – 102 corrispondenti a 10 operatori economici presenti nell'elenco allegato alla presente sotto la lettera "A", che fa parte integrale e sostanziale del presente verbale, non reso pubblico fino al giorno della gara, ai sensi dell'art.52 e 53 del D.lgs. 50/2016, per motivi di riservatezza, che di seguito si riporta omettendo i nomi delle imprese estratte.

Si dà atto che le ditte corrispondenti ai dieci numeri estratti saranno invitate alla successiva gara a procedura negoziata;

Il RUP. Alle ore 10,30 dichiara la chiusura delle operazioni di sorteggio e formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare a presentare offerta per l'affidamento di lavori di "MESSA IN SICUREZZA-ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED OPERE STRETTAMENTE CORRELATE, PER IL SUPERAMENTO DEI RISCHI DERIVANTI DA ELEMENTI NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE DI ROCCASCALEGNA", (non reso pubblico fino al giorno della gara, ai sensi dell'art.53 del D.lgs. 50/2016, per motivi di riservatezza), che saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, secondo le disposizioni dell'art. 36 e 63 del D.lgs. 50/2016, con apposita lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per la realizzazione dei lavori e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte.

Di tutto ciò viene redatto il presente verbale, cui si allegano quale parte integrante:

- Allegato A elenco degli operatori economici nell'ordine così come estratti dal protocollo comunale
- prospetto "Allegato B segreto" contenente l'elenco delle 10 ditte estratte.
- Allegato C copia della videata del software con evidenziato l'elenco dei numeri estratti

Si dà atto che ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., il diritto di accesso ai nominativi delle dieci ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l'invito di gara, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Responsabile del Servizio (Geom. Di Gregorio Francesco) f.to

I Testimoni

Talone Nicola Gino f.to

Di Giovannangelo Mariella f.to

- Allegato A elenco degli operatori economici nell'ordine così come estratti dal protocollo comunale

1	5418	A	27/12/2016	DOMENICOCAROSELLA@PEC.IT DOMENICO CAROSELLA
2	5420	A	27/12/2016	INFO@PEC.LUCIANICOSTRUZIONI.IT
3	5421	A	27/12/2016	EVANGELISTACOSTRUZIONISRL@LEGALMAIL.IT
4	5422	A	27/12/2016	COSTRUZIONI.CALABRESE@LEGALMAIL.IT
5	5423	A	27/12/2016	EDILCICCHINI@LEGALMAIL.IT
6	5434	A	28/12/2016	FERRANTEGARE.SNC@ARUBAPEC.IT
7	5435	A	28/12/2016	SANTILLO.SNC@ARUBAPEC.IT
8	5436	A	28/12/2016	GUALTIERICOSTRUZIONI@MYPEC.EU
9	5441	A	28/12/2016	DIQUILIOGROUP@PEC.IT
10	5442	A	28/12/2016	CARDINALESRL@PEC.CARDINALESRL.COM
11	5443	A	28/12/2016	PANTON@LEGALMAIL.IT
12	5467	A	30/12/2016	AMMINISTRAZIONE@PEC.SOLIDASRL.IT
13	5469	A	30/12/2016	edil.rocca@legalmail.it
14	5470	A	30/12/2016	CANTISANINICOLA@PEC.IT
15	5471	A	30/12/2016	EDILPERSICO@PEC.IT
16	5472	A	30/12/2016	GIFECOSTRUZIONI@PEC.IT
17	5473	A	30/12/2016	COMEA@PEC.CGN.IT
18	5474	A	30/12/2016	CESACO@POSTACERT.VODAFONE.IT
19	5475	A	30/12/2016	CIEPLAVORI@PEC.IT
20	5476	A	30/12/2016	DELBUSSOSRL@PEC.IT
21	5477	A	30/12/2016	EDILPITTURASAS@PEC.IT
22	5478	A	30/12/2016	MARSALRESTAURI@PEC.IT
23	5479	A	30/12/2016	IMPRESA.ALAGNA@PEC.IT
24	5480	A	30/12/2016	RAMIREZGROUP@PEC.IT
25	5481	A	30/12/2016	GCSRL@ARUBAPEC.IT
26	5482	A	30/12/2016	ANTELLIANTONIO@PEC.IT
27	5483	A	30/12/2016	IMPRESACARRADOMENICO@PEC.IT
28	5484	A	30/12/2016	QUATRACCIONISRL@PEC.IT
29	5485	A	30/12/2016	EDILIZIASTANTESNC@PEC.IT
30	5486	A	30/12/2016	DICARLO@PEC.WEBZONE.IT
31	5487	A	30/12/2016	INFOCEFIV@PEC.CEFIV.IT
32	5488	A	30/12/2016	CMESRL@PEC.IT
33	5490	A	30/12/2016	COSTRUZIONISURIANO@PEC.IT
34	5491	A	30/12/2016	SACEBSPA@REGISTERPEC.IT
35	5492	A	30/12/2016	MACE.SRL@PEC.IT
36	5493	A	30/12/2016	BOLLETTINICOSTRUZIONI@PEC.IT
37	5494	A	30/12/2016	SEGEDIL@PEC.IT
38	5502	A	30/12/2016	LAVITTORIAUNIPERSONALE@PEC.IT
39	5503	A	30/12/2016	VSCOSTRUZIONI@DIELLEPEC.IT
40	5504	A	30/12/2016	IMPRESAEDILE.VERNINO@PEC.IT
41	5505	A	30/12/2016	DIEGIDIOSRL@PEC.IT
42	5507	A	30/12/2016	MAMMARELLAEDMONDO@SERVERCERTIFICATO.COM
43	5508	A	30/12/2016	FLLIGIANNINITORRESRL@PEC.IT
44	5509	A	30/12/2016	NARDOLILLO.LAVORI@LEGALMAIL.IT
45	5513	A	30/12/2016	LORIS.FLORIO@PEC.ANCE.IT

46	7	A	02/01/2017	STISRL1@LEGALMAIL.IT
47	9	A	02/01/2017	SAGGESESPA@LEGALMAIL.IT
48	10	A	02/01/2017	GRUPPOAITO@PECLEGALE.AQASRL.IT
49	11	A	02/01/2017	CONSIGLIODOMENICOSCIASCIO@PEC.IT
50	12	A	02/01/2017	DIFABRIZIOCOSTRUZIONI@PEC.IT
51	13	A	02/01/2017	CODIMAR.SAS@PEC.IT
52	14	A	02/01/2017	IMPRESA.ANDRIANI@PEC.IT
53	15	A	02/01/2017	GEM.CO.SRL@PEC.IT
54	16	A	02/01/2017	IMPRESAIMPROTA@PEC.IT
55	17	A	02/01/2017	IMPRESA@PEC.IMPRESAMOLINO.IT
56	23	A	02/01/2017	NANCOSTRUZIONI@PEC.IT
57	25	A	02/01/2017	IM.EDIL70@PEC.IT
58	26	A	02/01/2017	ENRICOFRANZESE@PEC.IT
59	28	A	02/01/2017	ADVASSOCIATI.SRL@PEC.IT
60	29	A	02/01/2017	DIMENNA@ARUBAPEC.IT
61	30	A	02/01/2017	SUPINOGROUPSRL@PEC.IT
62	32	A	02/01/2017	EDILSERVICESRL1@PEC.IT
63	35	A	02/01/2017	INFO@PEC.FRANCOSRL.IT
64	37	A	02/01/2017	EDILCOM1@PEC.IT
65	38	A	02/01/2017	PISERCHIACOSTRUZIONI.SRL@PEC.IT
66	39	A	02/01/2017	info@pec.cogepri.it
67	40	A	02/01/2017	CONARED@PEC.IT
68	41	A	03/01/2017	COGEFI.FIUGGI@PEC.IT
69	42	A	03/01/2017	GRAZIOSOSRL@PEC.ANCE.AV.IT
70	43	A	03/01/2017	SRL.MIGEVI@PEC.IT
71	44	A	03/01/2017	ASFALTITRIGNOSRL@LEGALMAIL.IT
72	45	A	03/01/2017	GV COSTRUZIONIGENERALI@PEC.SINAPSIS-SRL.NET
73	46	A	03/01/2017	DEL.PA@PEC.IT
74	47	A	03/01/2017	LACOLTIVATRICE@PEC.IT
75	48	A	03/01/2017	EDILMERIDIONALESRL@LEGALMAIL.IT
76	49	A	03/01/2017	FRANCESCO.SANTARELLI@GEOPEC.IT
77	50	A	03/01/2017	21209.RM00@POSTEPEC.CASSAEDILE.IT
78	51	A	03/01/2017	MARGUTTA.COSTRUZIONI@PEC.IT
79	53	A	03/01/2017	EDILDAC@ARUBAPEC.IT
80	54	A	03/01/2017	A.MARGUTTA@PEC.IT
81	55	A	03/01/2017	PROGECO2010@LEGALMAIL.IT
82	56	A	03/01/2017	EDILMODISRL@PEC.BUFFETTI.IT
83	57	A	03/01/2017	ABITER@PEC.IT
84	58	A	03/01/2017	IMPIANTIECOSTRUZIONISRL@LEGALMAIL.IT
85	59	A	03/01/2017	COGEVA.SRL@ARUBAPEC.IT
86	60	A	03/01/2017	CAVICOSTRUZIONIVENAFRO@PEC.IT
87	66	A	03/01/2017	EUROIMPIANTI1990@LEGALMAIL.IT
88	67	A	03/01/2017	EMMEDUECOSTRUZIONI@TICERTIFICA.IT
89	68	A	03/01/2017	MOSCARIELLOCOSTRUZIONISRL@PEC.IT
90	69	A	03/01/2017	CVC@PEC.IT
91	70	A	03/01/2017	TIEFFECOSTRUZIONI@ARUBAPEC.IT
92	72	A	03/01/2017	PEGASO@TICERTIFICA.IT
93	73	A	03/01/2017	RIVERCASASNC@PEC.IT

94	74	A	03/01/2017	PAOMAG@LEGALMAIL.IT
95	75	A	03/01/2017	EDILMASTROEDILIZIA@PEC.IT
96	77	A	03/01/2017	DIMATTIAFIOREGS@PEC.IT
97	78	A	03/01/2017	PAOLONATALE@PEC.IT
98	79	A	03/01/2017	OLIMPOCOSTRUZIONI@PEC.OLIMPOCOSTRUZIONI.IT
99	81	A	03/01/2017	STEFANO.GIANGIULIO@GEOPEC.IT
100	82	A	03/01/2017	PEC@PEC.RESCORESTAURI.IT
101	84	A	03/01/2017	COSTRUZIONIDISISTOPOMPEOSRL@LEGALMAIL.IT
102	93	A	04/01/2017	DI.DM.GROUPSRL@LEGALMAIL.IT
103	95	A	04/01/2017	PACEDINO@LEGALMAIL.IT
104	96	A	04/01/2017	DIREMIGIOSRL@LEGALMAIL.IT
105	97	A	04/01/2017	PARENTECOSTRUZIONI@PEC.IT
106	98	A	04/01/2017	COGEVISRL@PEC.IT
107	101	A	05/01/2017	FOSSACECASRL@LEGALMAIL.IT
108	102	A	05/01/2017	ABE@PCERT.POSTECERT.IT
109	103	A	05/01/2017	PATELLA.SRL@PEC.IT
110	104	A	05/01/2017	SORGENTONE.COSTRUZIONI.SNC@PEC.IT
111	105	A	05/01/2017	SOCIALSERVICEONLUS@PEC.IT
112	106	A	05/01/2017	COGEMASRL@ARUBAPEC.IT
113	107	A	05/01/2017	INFO@PEC.TALLETTI.COM
114	108	A	05/01/2017	COGEMACOSTRUZIONISRL@PEC.IT
115	110	A	05/01/2017	PE.BA@PEC.IT
116	111	A	05/01/2017	MASSICCI-SCAVI@PEC.IT
117	113	A	05/01/2017	LGRESTAURISRL@PEC.IT
118	114	A	05/01/2017	SIAPSRL@MYPEC.EU
119	115	A	05/01/2017	TENAGLIASRL@PEC.IT
120	116	A	05/01/2017	EDILNEC.SRL@LEGALMAIL.IT
121	118	A	05/01/2017	MATTIACRISTINI@PEC.EDILCASSADELLAZIO.IT
122	120	A	05/01/2017	VALLERIANIENRICO@PEC.IT
123	121	A	05/01/2017	centro.funzionale@pec.regione.abruzzo.it
124	122	A	05/01/2017	PEC@EMPOLILUCE.LEGALMAIL.IT
125	123	A	05/01/2017	ARTEDILESRL@LEGALMAIL.IT
126	125	A	05/01/2017	CORESSRL2012@PEC.IT
127	126	A	05/01/2017	ICORISRL@LEGALMAIL.IT
128	129	A	05/01/2017	CIR_SRL@LEGALMAIL.IT
129	130	A	05/01/2017	GENERASYSTEM@PEC.IT
130	131	A	05/01/2017	DEANGELISRICCARDOSRL@LEGALMAIL.IT
131	133	A	05/01/2017	ESCOSMARTAUTOMATIONSPA@PEC.IT
132	135	A	05/01/2017	INFO@PEC.POINTCOSTRUZIONI.IT
133	139	A	05/01/2017	CENTORAMEERCOLINO@LEGALMAIL.IT
134	140	A	05/01/2017	COCER@PEC.IT
135	141	A	05/01/2017	ciromenotti@legalmail.it
136	143	A	05/01/2017	EDILBRESCIANI@PEC.IT
137	144	A	05/01/2017	INFO@PEC.MELILLOAPPALTI.COM
138	145	A	05/01/2017	MANDOLESECOSTRUZIONI@TICERTIFICA.IT
139	147	A	05/01/2017	CNPCCOSTRUZIONISRL@PEC.IT
140	148	A	05/01/2017	BCE@PEC.BCESCARL.IT
141	149	A	05/01/2017	MANFREDONIA.IMMOBILIARE@PEC.IT

142	152	A	09/01/2017	GIANNERAMO@PEC.IT
143	153	A	09/01/2017	SOCIETAITALIANASERVIZISRL@ARUBAPEC.IT
144	154	A	09/01/2017	CERTIFICATA@PEC.PARENTEAR.IT
145	155	A	09/01/2017	ARNOVAEDILE@PECIMPRESE.IT
146	156	A	09/01/2017	ICPPSRL@PEC.IT
147	159	A	09/01/2017	CLEMSRL@MYPEC.EU
148	160	A	09/01/2017	BARONECOSTRUZIONI@PEC.CHEAPNET.IT
149	161	A	09/01/2017	COMAT@PEC.COMAT-SRL.EU
150	162	A	09/01/2017	DE5SERVICESRL@PEC.IT
151	164	A	09/01/2017	DLDCOSTRUZIONISRL@PEC.IT
152	165	A	09/01/2017	DELNEGRORANIERO@ARUBAPEC.IT
153	166	A	09/01/2017	SOCAPCOS@PEC.IT
154	168	A	09/01/2017	GRUPPOCIOTOLISAS@PEC.IT
155	169	A	09/01/2017	EDILIZIAMANCINISNC@LEGALMAIL.IT
156	170	A	09/01/2017	franchellaangeloeredi@legalmail.it
157	172	A	09/01/2017	EDILPROJECTDIMARO@PEC.IT
158	173	A	09/01/2017	ABRUZZORESTAUROSRL@PEC.IT
159	175	A	09/01/2017	ADM@PEC.KARINTIA.IT
160	176	A	09/01/2017	MARINELLI.COSTRUZIONI@PEC.IT
161	177	A	09/01/2017	MARINELLI.COSTRUZIONI@PEC.IT
162	179	A	09/01/2017	CERTIFICATA@PEC.GMLAVORI.IT
163	180	A	09/01/2017	CARBONEFRANCESCO85@LEGALMAIL.IT
164	182	A	09/01/2017	COOP.CER@PEC.IT
165	183	A	09/01/2017	TECTONGROUP@PEC.IT
166	185	A	09/01/2017	ZAGARIAVINCENZOSRL@PEC.IT
167	186	A	09/01/2017	TEDINO.TEDINOCOSTRUZIONI@CERT.TICERTIFICA.IT
168	193	A	10/01/2017	CODIBERSRL@PEC.IT
169	195	A	10/01/2017	LEGAL@PEC.COSTRUZIONIIMMOBILIARI.COM
170	199	A	10/01/2017	POSTA@PEC.PAOLUCCICOSTRUZIONI.IT
171	201	A	10/01/2017	LNRGLOBSERVICESRL@PEC.IT
172	202	A	10/01/2017	GRANSASSOCOSTRUZIONI@PEC.IT
173	204	A	10/01/2017	CIESSE.EDILIZIA@PEC.IT
174	206	A	10/01/2017	restauripatrimonio@legalmail.it
175	207	A	10/01/2017	ICEEDSRL@PEC.IT
176	208	A	10/01/2017	SCRITALIA@MAXPEC.IT

Allegato B l'elenco delle 10 ditte estratte

OMISSIS ...

Si dà atto che ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., il diritto di accesso ai nominativi delle dieci ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l'invito di gara, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime.

Numeri casuali

xoomer.virgilio.it/roberto-ricci/variabilleatorie/esperimenti/numericaso2.htm

Lottomatica Scommesse s.r.l. Conc. AAMS n° 15017 Informati sulle percentuali e probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sui siti www.asms.gov.it e www.lottomatica.it e presso i punti vendita. **GIoca SUBITO**

IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA **18+** IL GIOCO È VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI

[<stornacc](#) Estrazione Numeri Casuali [>indiaccc](#)

Tra come minimo e come massimo Estrai:

Esiti:

pagina a cura di [Roberto Ricci](#) Liceo S. "4. Pighi" Bologna. Ultima revisione 03/16/2004 09:46:16

COOKIE POLICY

Spett. Ditta _____

In esecuzione della determinazione del Responsabile del servizio n. 43 del 20.10.2015., con la presente si invita codesta impresa a presentare la propria migliore offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Il plico contenete l'offerta dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Roccascalegna, entro le ore **13,00 del giorno** _____

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.,

Di seguito si riportano le caratteristiche essenziali dei lavori:

- 1) **STAZIONE APPALTANTE:** Comune di: Comune di: Roccascalegna Via Roma n. 12 c.a.p. 66040 città Roccascalegna Provincia Chieti Telefono 0872/987111 fax 0872/987547 e-mail Tecnico@comunedi-roccascalegna.it - sito internet del Comune: WWW.comunediroccascalegna.it
- 2) **PROCEDURA DI GARA:** Procedura Negoziabile senza preavviso pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 57 – 122 del d.Lgs.12 aprile 2006, n. 163;
- 3) **LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:**
 - **LUOGO DI ESECUZIONE:** Comune di Roccascalegna – CH – località campo boario – Via Neviera edificio polifunzionale
 - **DESCRIZIONE:** l'appalto ha per oggetto

a) Interventi a carattere urbano volti a recuperare e valorizzare l'area e integrare migliorare la qualità dello spazio

- Pulizia area di sedime del campo boario (rimozione del materiale depositato)
- realizzazione di un'area verde urbano attrezzata sia nell'area campo boario e negli spazi prospicienti l'edificio polifunzionale
- realizzazione di un'area per parcheggio autobus servizio urbano e autovetture
- realizzazione di pubblica illuminazione dell'area.

b) Razionalizzazione e distribuzione sotto strada delle reti tecnologiche

- predisposizione di nuovi cavidotti interrati al disotto delle aree progettate, e interrimento dei cavi aerei esistenti (enel – Telecom), ivi compresa la linea a media tensione ENEL.

c) interventi conservativi e/o recupero di manufatti esistenti

✓ **Edificio Polifunzionale**

- Manutenzione straordinaria edificio polifunzionale, (da destinare a pluriattività ludico ricreativo e gestionale, sede di associazioni, uffici comunali, magazzino/rimessa mezzi comunali,), mediante:
 - recupero di volumi (anche tecnici) mediante chiusura del corpo scale con vetrata e opere murarie, chiusura del portico esterno.
 - efficientamento energetico mediante realizzazione di cappotto esterno, sostituzione degli infissi, e sostituzione caldaie con caldaie a condensazione.
 - sistemazione del terrazzo mediante impermeabilizzazione, pavimentazione, apposizione di ringhiera.

l'adeguamento di due immobili di proprietà comunali.

- **MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:** corrispettivo a corpo e a misura
- **NATURA DEI LAVORI:** i lavori sono di natura edile, ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla seguenti categorie:

Lavorazione	Categoria d.P.R. 207/2010 s.m.i.	Qualificazione Obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
				prevalente o scorporabile	subappaltabile (%)
Opere edili	OG1	si	€ 230.133,83	si	
Opere idriche	OG3		€ 31.911,06	no	si
Verde urbano	OS24		€ 23.932,31	no	si

- Ai sensi degli art 108 e 109 del DPR 207/2010, è richiesta la qualificazione nella categoria prevalente, le ulteriori categorie di cui si compone l'opera o il lavoro, qualora presenti, sono, scorporabili e a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all'articolo 109.
- **importo complessivo dei lavori: € 290.500,00 di cui:**

esecutivo dell'opera, sulla base degli elaborati progettuali, allegati di lavori complementari, da eseguire nell'area di cantiere, prevalentemente nell'edificio comunale denominato ex mattatoio, come da elaborati allegati.

L'offerente, sulla base delle voci di elenco prezzi e computo metrico di lavorazioni aggiuntive/complementari, rispetto alle lavorazioni di base previste nel progetto esecutivo (allegato alla lettera di invito) potrà scegliere, a sua discrezione, quali lavorazioni è disposto ad eseguire, da indicare nell'offerta tecnica (N.B. si precisa che le quantità di lavorazioni offerte dovranno essere eseguite per intero e saranno quelle nelle quantità già stabilite dalla stazione appaltante nelle schede B1, B2, B3 e che saranno consegnate alle ditte partecipanti in sede di presa visione, non sono ammesse quantità diverse di lavorazioni)

L'offerta tecnica dovrà essere composta da tre schede di offerta:

- La scheda b1) (precompilata dalla stazione appaltante nelle colonne 1,2,3,4,5,6,7,8,9) relativa a lavori complementari principali
- La scheda b2) (precompilata dalla stazione appaltante nelle colonne 1,2,3,4,5,6,7,8,9) relativa a lavori complementari secondari.
- La scheda b3) (precompilata dalla stazione appaltante nelle colonne 1,2,3,4,5,6,7,8,9) relativa a forniture.

Le schede b1), b2) sono costituite da una tabella (redatta secondo uno schema di computo metrico), indicante:

- Alla prima colonna il numero di riferimento di voce di lavorazione/forniture
- Alla seconda colonna la voce di lavorazione ((Voce come da prezzario regionale)
- Alla terza colonna l'unità di misura
- Alla quarta, quinta, sesta, colonna le quantità di lavorazioni
- Alla settima colonna il Prezzo unitario prestabilito (desunto dal prezzario regionale)
- All'ottava colonna il costo totale della/e lavorazioni (quantità per prezzo unitario) e costo totale dell'insieme delle lavorazioni
- Alla nona colonna il prezzo totale della lavorazione che l'impresa intende offrire, **da compilare a cura dell'impresa offerente**

Nella scheda b3) il concorrente dovrà indicare il numero degli elementi che intende fornire e il valore totale

Alla fine della tabella dovrà essere indicato l'importo totale delle lavorazioni offerte (somma dei valori indicati nella nona colonna, costituita dall'insieme delle voci di lavorazioni raggruppate)

Le lavorazioni che non sono comprese nell'offerta dovranno essere cancellate a cura dell'impresa

I criteri su cui sarà condotta la valutazione dell'offerta tecnica, in conformità all'art. 83 d.lgs 163/2006, saranno i seguenti:

- Lavori complementari principali espressi come somma di computo proposto dall'offerente. **L'importo massimo dei lavori complementari principali realizzabili è di € _____, il peso attribuito al sottocriterio è di 50.**

Il punteggio parziale sarà attribuito con la seguente formula: **Offerta massima possibile** (pari all'importo massimo dei lavori complementari principali/**offerta in esame** per il **peso attribuito al sottocriterio** (50) il punteggio finale dell'offerta sarà determinato secondo la seguente formula di conversione

Punteggio finale attribuibile all'offerta = (Punteggio parziale offerta X Punteggio massimo dei tre sottocriteri (80) /100 (p.parz. off*p.max/100)

- Lavori complementari secondari espressi come somma di computo proposto dall'offerente **L'importo massimo dei lavori complementari realizzabili è di _____ - il peso attribuito al sottocriterio è di 30.**

Il punteggio parziale sarà attribuito con la seguente formula: **Offerta massima possibile** (pari all'importo massimo dei lavori complementari principali/**offerta in esame** per il **peso attribuito al sottocriterio** (25)

- forniture espressi come somma di computo proposto dall'offerente **L'importo massimo delle forniture è di € _____ il peso attribuito al sottocriterio è di 20.**

Il punteggio parziale sarà attribuito con la seguente formula: **Offerta massima possibile** (pari all'importo massimo dei lavori complementari principali/**offerta in esame** per il **peso attribuito al sottocriterio** (25)

il punteggio finale dell'offerta sarà determinato secondo la seguente formula di conversione

Punteggio finale attribuibile all'offerta = (Punteggio parziale offerta X Punteggio massimo dei tre sottocriteri (80) /cento (p.parz. off*p.max/100)

Ai fini dell'offerta tecnica, si considerano:

- **lavori complementari principali** l'insieme delle singole voci di di lavorazione (con relativa quantità e prezzo unitario che concorrono all'esecuzione di un lavoro funzionale) indicate nella "SCHEMA B1 Lavorazioni aggiuntive/complementari, rispetto alle lavorazioni di base previste nel progetto esecutivo relativa a lavori complementari principali" allegato alla presente lettera di invito
- **lavori complementari secondari** le voci di lavorazione (con relativa quantità e prezzo unitario che

concorrono all'esecuzione di un lavoro funzionale) indicate nella "SCHEDA B2 Lavorazioni aggiuntive/complementari rispetto alle lavorazioni di base previste nel progetto esecutivo relativa a lavori complementari secondari" allegato alla presente lettera di invito

- **forniture** le voci di forniture (con relativa quantità e prezzo unitario indicate nella "SCHEDA B3 allegato alla presente lettera di invito

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 2, e dell'allegato G del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. si precisa che la determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta "B" per ciascuna ditta offerente avverrà sommando i punteggi finali dei lavori complementari principali e dei lavori complementari secondari e delle forniture.

Con la partecipazione alla gara l'impresa si impegna, in caso di aggiudicazione a realizzare a propria cura e spese, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, anche i lavori e le forniture proposte in sede di gara, aggiuntive/complementari rispetto alle lavorazioni di base previste nel progetto esecutivo, indicati e contabilizzati nella "scheda B1, B2, B3 (offerta tecnica) Per tali lavorazioni la direzione lavori produrrà un certificato di regolare esecuzione separato dai lavori principali.

II) Offerta economica (max 20 punti) = la commissione attribuirà 1 punto per ogni punto percentuale o frazione decimale di ribasso offerto. **Il punteggio massimo attribuibile è pari a 20 punti;** es $5,30\% = 5,30$ punti.
Il peso attribuito all'elemento di valutazione è 20, pertanto la formula di conversione ai fini della determinazione del punteggio finale sarà la seguente: **Punteggio finale attribuibile all'offerta = (Pofferta/Pmax attribuibile)* peso attribuito**

La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti I) e II) determinerà l'attribuzione da parte della commissione giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente criterio di valutazione nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara. Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ricondurre l'offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal CSA posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal Direttore dei Lavori.

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata sommando i punteggi finali dell'offerta economica e delle offerte tecniche

14. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'apertura delle buste e la verifica dei requisiti generali avverrà il **giorno _____ alle ore 10,00** presso la sede della Stazione Appaltante, sito a Roccascalegna in Via Roma in seduta pubblica.

La valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti sarà demandata ad una commissione giudicatrice appositamente costituita dopo la scadenza del termine di cui al precedente punto 6. così come stabilito dall'art. 84 commi 1 e 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i..

La commissione procederà alla verifica ed alla valutazione delle offerte presentate in sedute pubbliche e riservate secondo le particolari modalità contenute del disciplinare di gara nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 120, comma 2 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

La commissione giudicatrice valuterà in particolare le offerte presentate determinando l'offerta economicamente più vantaggiosa che sarà quella che conseguirà il maggior punteggio complessivo determinato ai sensi del precedente punto 13.

La Commissione procederà infine all'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.

15. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando di gara.

In ogni caso l'amministrazione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Qualora la procedura di rilevazione evidenzia la presenza di una o più offerte anormalmente basse, la stazione appaltante procede alla verifica delle stesse, avvalendosi se del caso mediante una commissione appositamente costituita, di cui all'art. 88, comma 1-bis del D.lgs. n. 163/2006, la quale procederà a richiedere per iscritto la presentazione in forma scritta delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.

Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

16. OFFERTA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE: I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 1. della lettera d'invito; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo.

I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, ovvero con altro sistema atto a garantire la segretezza, e devono recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno dell'espletamento della medesima.

A pena di esclusione, il plico contenente l'offerta e la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, dovrà riportare l'indicazione del mittente e riportare la dicitura "NON APRIRE - OFFERTA per l'esecuzione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL PALAZZO POLIFUNZIONALE E DELL'AREA ADIACENTE DENOMINATA CAMPO BOARIO

Il plico dovrà essere consegnato in busta chiusa sigillata con ceralacca ovvero chiusa ovvero con altro sistema atto a garantire la segretezza, recante sul fronte mittente ed oggetto del contenuto.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con cera-lacca e controfirmate sui lembi di chiusura, ovvero chiusa con altro sistema atto a garantire la segretezza, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" "B - Offerta tecnica" C "Offerta economica"

Nella busta "A" Documentazione, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) **domanda** di partecipazione alla gara a procedura negoziata, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura;
- 2) **PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di vigilanza ;**
- 3) **ricevuta** di pagamento ottenuta dal candidato all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di Riscossione del versamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dal Comunicato dell'Autorità del 15 febbraio 2010. In caso di ATI o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi il versamento è unico ed eseguito dalla capogruppo
- 4) **modulo unificato per la richiesta del DURC (vedi allegato) compilato dalla ditta partecipante limitatamente alla porzione dei dati attinenti la ditta (Intero quadro B ad esclusione dei numeri 10-11-12-13 del riquadro I – Impresa)**
- 5) **Attestazione** (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità degli stessi), relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti l'idoneità all'esecuzione dei lavori;
- 6) **Dichiarazione sostitutiva** ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedasi l'applicabilità prevista dall'articolo 77-bis inserito dall'articolo 15 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3) ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:

- a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) e comma 2 del D.Lgs.n. 163/2006 s.m.i.;
- b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
- c) dichiara che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando di gara; in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne da questi riportate e gli atti o le misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata assunte da parte dell'impresa partecipante nei loro confronti;
oppure dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando di gara;
- 1) dichiara la sussistenza degli eventuali carichi pendenti e delle condanne passate in giudicato. Detta dichiarazione dovrà essere prodotta per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. dovranno essere indicate anche le eventuali condanne penali per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;
- 2) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.1;
oppure
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
oppure
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;
- e) dichiara di essere in possesso dell'attestazione SOA relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti l'idoneità all'esercizio dei lavori.
- f) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
- g) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
- h) attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- i) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- j) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- k) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
- l) attesta di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- m) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006

¹ In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell'ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l'incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

- s.m.i. e che quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d'appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l'appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;
- p) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- q) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- r) indica l'indirizzo PEC al quale va inviata l'eventuale richiesta di chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- s) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
(per le altre imprese)
dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68);
- t) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
oppure
 dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
- u) Indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto;
- v) Dichiara di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.);
- w) Indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria, che, ai sensi dell'articolo 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;
- x) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o specializzata che, ai sensi del Codice (art. 118, comma 2 ed art. 37, comma 11) intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.
- y) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito alla gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto;
- z) Si impegna a eseguire le lavorazioni complementari offerte e indicate nell'offerta tecnica, nelle quantità ivi indicate, nei modi e nei termini previsti nel capitolato di appalto del progetto principale e nel contratto di appalto.
- aa) Di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro in vigore e di ritenere congrua la quantificazione delle sopesi relative al costo della sicurezza e incidenza della manodopera (indicata dal progettista) sulle lavorazioni da eseguire.
- 5) **Quietanza del versamento** ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale, relativa alla cauzione provvisoria del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta, (**pari a € 5.553,35**) valida per almeno centottanta giorni successivi al termine della lettera d'invito alla gara; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione è ridotta del 50% per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, come previsto dall'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- 6) **dichiarazione di un istituto bancario**, o di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, avente validità come previsto dall'art. 123, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010;
- 7) **attestato di presa visione degli elaborati del progetto esecutivo nonché degli elaborati, del computo metrico e elenco prezzi dei lavori complementari** e dello stato dei luoghi (compilazione dell'allegato)
- 8) **[in caso di avvalimento]** deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e nello specifico:
- a) eventuale attestazione SOA del concorrente e attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione del concorrente verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- c) dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- d) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

- e) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- f) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- g) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- h) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera g) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa concorrente ed a carico dell'impresa ausiliaria.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato alla presente lettera di invito.

Le dichiarazioni di cui al punto 3), lettera a) limitatamente alle lettere b) e e) dell'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nonché l'indicazione dei carichi pendenti e delle condanne penali passate in giudicato incluse quelle che beneficiano della non menzione ex art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, a pena di esclusione.

Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

N.B. La ditta partecipante dovrà inoltre compilare e presentare nella busta "A", il modulo unificato per la richiesta del DURC (vedi allegato) limitatamente alla porzione dei dati attinenti la ditta partecipante (Intero quadro B ad esclusione dei numeri 10-11-12-13 del riquadro I – Impresa)

Nella busta "B" Offerta tecnica devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, o da suo procuratore, contenente la scheda b1) relativa a lavori complementari principali compilata con la parte e le voci che interessa e che formeranno l'offerta
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, o da suo procuratore, contenente la scheda b2) relativa a lavori complementari secondari compilata con la parte e le voci che interessa e che formeranno l'offerta

Nella busta "C" Offerta economica devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, o da suo procuratore, contenente l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, (utilizzare preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante);
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore contenente l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 87, comma 4 del codice (il Concorrente dovrà indicare specificatamente i costi di sicurezza aziendali, che dovranno essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto dichiarando di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta)

- 17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione** La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.
- 18. APERTURA OFFERTE** - seduta pubblica il giorno _____ alle ore 10,00 presso la sala consiliare del Comune di Roccascalegna (per esaminare la documentazione presentata dai concorrenti a corredo della loro offerta in merito all'ammissione dei concorrenti alla gara medesima, possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa dei concorrenti e a tutti gli ulteriori adempimenti per la determinazione del soggetto provvisoriamente aggiudicatario dei lavori; N.B. – Si precisa che qualora, ai sensi delle Circolari del Ministero dei lavori pubblici del 1° marzo 2000, n. 182/400/93 e del 22 giugno 2000, n. 823, non sia necessario procedere con la verifica a campione di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., trattandosi di concorrenti in possesso di attestazione SOA o, comunque, di concorrenti già sottoposti a verifica, con esito positivo, in occasione di altra procedura di gara bandita nel corso dell'ultimo anno da questa stazione appaltante – sarà facoltà della commissione di gara decidere di non fare luogo ad una seconda seduta pubblica, la cui data sarà comunicata, dalla commissione di gara ai presenti e mediante fax o posta elettronica certificata alle ditte invitate, procedendo all'apertura delle buste "B – offerta economica" e all'aggiudicazione dell'appalto nel corso della prima seduta pubblica.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno della lettera d'invito per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano corredato la dichiarazione, in separata busta chiusa; con i documenti previsti dall'art. 38, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- c) esamina la documentazione contenuta nelle buste "B" e "C" leggendo il solo titolo delle relazioni in esse contenute e dando atto nel verbale della seduta ai sensi dell'art. 120, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i.2 (vedi sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 13 del 28.11.2011).

La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti e al possesso del requisito di qualificazione per eseguire i lavori al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e dalle certificazioni dagli stessi prodotte attraverso i dati contenuti nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "A", attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., individuate secondo criteri discrezionali oppure con sorteggio.

La Commissione giudicatrice, procede quindi:

- a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali del requisito di qualificazione per eseguire i lavori;
- b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Salvo la possibilità di riconvocare la seduta di gara ad altra data (previa comunicazione alle ditte partecipanti), la Commissione procede all'apertura delle buste "B offerta tecnica" (presentate dai concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

In una o più sedute riservate, la commissione procede poi alla valutazione della documentazione costituente l'offerta tecnica di ciascuna delle ditte ammesse e alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui ai precedenti punti.

Qualora non sia possibile nella medesima seduta di gara, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati, a mezzo PEC alle ditte candidate, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche conseguite da ciascuna ditta e procederà alla apertura delle buste "C" contenenti l'offerta economica dando lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse e determinando l'offerta economicamente più vantaggiosa mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità di valutazione stabiliti dall'art. 120 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. (così come dettagliati e specificati al precedente punto 13).

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che conseguirà il maggior punteggio complessivo determinato ai sensi del precedente punto 13.

La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera b) ed ha la facoltà di rideterminare la nuova media (ai fini del calcolo della soglia di anomalia) e provvedere ad nuova aggiudicazione provvisoria al concorrente che segue in graduatoria oppure di dichiarare deserta la gara.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'art. 11, comma 10 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i (così come rinnovato dall'art. 1 del D.lgs. n. 53/2010) la stipula del contratto d'appalto non potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva

19. **AVVALIMENTO:** Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.. Ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni; fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il

² Vedi sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 13 del 28.11.2011

concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 40, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

20. ALTRE INFORMAZIONI:

- a) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma 1-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. si precisa che non sono stati individuati materiali da costruzione per i quali è previsto un pagamento disgiunto rispetto alla contabilizzazione della lavorazione di cui gli stessi fanno parte secondo quanto contenuto nella norma richiamata
- b) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) i concorrenti dovranno procedere ad apposita visita del luogo di esecuzione dei lavori e a prendere visione del progetto esecutivo; circostanze queste da dimostrarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;
- d) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- e) in caso di offerte uguali o di pari punteggio finale si procederà per sorteggio;
- f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113, del D.Lgs. n. 163/2006;
- g) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006;
- h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. i requisiti di cui al punto 10 del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo verticale;
- j) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto;
- k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
- l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
- m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Qualora gli aggiudicatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli aggiudicatari.
- n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 140, del D.Lgs. n. 163/2006;
- o) obbligo di allegare l'attestazione rilasciata dall'ente dell'avvenuta presa visione degli elaborati progettuali e dell'avvenuto sopralluogo; recarsi presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Roccascalegna nei giorni lavorativi compresi tra lunedì e sabato, dalle ore 10.00 alle 12.00, previa intesa telefonica, per effettuare le visite di sopralluogo e munirsi, dopo la visita, dell'attestazione rilasciata dagli uffici della stazione appaltante;
- p) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- q) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- r) l'aggiudicatario è tenuto altresì a presentare alla stazione appaltante gli elementi necessari per la richiesta della certificazione relativa alla regolarità contributiva e previdenziale (DURC) a pena di decadenza dell'affidamento ai sensi della normativa vigente ed inoltre è tenuto a garantire il positivo esito della certificazione summenzionata;
- s) il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;
- t) Il contratto sarà stipulato per atto pubblico, a rogito del Segretario Comunale, le spese per la stipula, trascrizione, diritti di segreteria ecc.;
- u) sono escluse dalla gara le imprese che rimettono la domanda di partecipazione e le autocertificazioni richieste che non contengono le dichiarazioni essenziali previste nella presente lettera di invito, come da schema allegato predisposto dalla Stazione Appaltante.
- v) La Commissione di gara si riserva la possibilità di sospendere la seduta e in caso di indisponibilità dei commissari, o in caso di mancata acquisizione dei pareri di cui al punto 23, riconvocandola in altra data da definirsi previo avviso pubblicato all'albo pretorio comunale, o comunicato mediante e fax o e-mail alle ditte invitate dell'ora e del giorno della seduta pubblica.
- w) è esclusa la competenza arbitrale, tutte le controversie saranno deferite al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Abruzzo sede / sezione di L'Aquila

21. CAUSE DI ESCLUSIONE E MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE:

In base alle previsioni contenute dall'art. 46, comma 1-bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., la Stazione Appaltante escluderà i concorrenti dalla procedura di gara nel caso in cui gli stessi non rispettino le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e da altre disposizioni di leggi vigenti nonché nei seguenti casi:


- qualora vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta,
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell'offerta;
- mancanza di integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione;
- per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Troverà applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità

essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo articolo 38. Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione pecuniaria pari al **1x1000** del valore della gara e quindi pari ad € 107,99 (e comunque non superiore a 50.000 euro) garantito dalla cauzione provvisoria prevista dal precedente art.8.

Responsabile del Procedimento: Geom. Di Gregorio Francesco, tecnico del Comune di Roccasalegna tel. 0872/987111 fax 0872/987547 e-mail tecnico@comunedi-roccasalegna.it

Roccasalegna li _____



Il Responsabile del Servizio
(Geom. Di Gregorio Francesco)

SCHEDA B1

Lavorazioni aggiuntive/complementari principali rispetto alle lavorazioni di base previste nel progetto esecutivo relativa a lavori complementari principali (precompilata dalla stazione appaltante nelle colonne 1,2,3,4,5,6,7,8,9)

NB. completare la compilazione della colonna 10, (Gruppi di lavorazioni omogenee offerte dall'impresa), alla riga "Totale voce prezzo lavorazione raggruppata" (per voci raggruppate si intende l'insieme delle lavorazioni che compongono un intervento)

funzionale che l'impresa intende offrire) - Sbarrare/cancellare le voci di lavorazioni non oggetto di offerta								
	descrizione	um	quantità		q.t.	prezzo unitario	prezzo totale	gruppi di lavorazioni omogenee offerte dall'impresa
1	E.04.65 Compenso a corpo per la realizzazione di una struttura costituita a scelta della ditta appaltatrice da elementi portanti in legno o ferro	corpo	1		1	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
1	E.04.65.40.d Fornitura e posa in opera di pareti strutturali a telaio in montanti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete,	mq	63		63	€ 150,00	€ 9.450,00	
1	E.13.30.80.f Pannello di copertura termoisolante	mq	60		60	€ 70,00	€ 4.200,00	
1	P.004.010.040.a Ponteggio metallico fisso	mq	60		60	€ 12,99	€ 779,40	
1	ARCHITRAVI IN ELEMENTI IN C.A. prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte,	ml	5	0,3	1,5	€ 338,83	€ 508,245	
1	totale voce prezzo lavorazioni raggruppate						€ 29.937,65	
2	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2	cad	2		3	€ 14,33	€ 42,99	
2	E.19.10.80 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare,	mq	2	2,1	4,2	€ 184,02	€ 772,88	
2	PORTONCINO D'INGRESSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO. Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato in lega di alluminio	mq	1,1	2,1	2,31	€ 307,41	€ 710,12	
2	E.019.060.040.a Nr. 47 Infitto in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre euro (trecentotrentatre/10) m ² 333,10	mq	1,1	1	5	5,5	€ 352,37	€ 1.938,04
2	E.020.020.050.a Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; euro (sessantatre/89) m ² 63,89	mq	1,1	1	5	5,5	63,89	€ 351,395
2	totale voce prezzo lavorazioni raggruppate						€ 3.815,42	
	L'Impresa							
	descrizione	um	quantità		q.t.	prezzo unitario	prezzo totale	gruppi di lavorazioni omogenee offerte dall'impresa
3	Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legg	mc	30	0,3	0,3	2,7		
			1	92	0,15	13,8		
						16,5	€ 116,26	€ 1.918,29
3	E.003.030.01 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici							

			100	0,3		30	€ 27,14	€ 814,20		
3	EE.03.40.10.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,									
		10	127			1270	€ 1,87	€ 2.374,90		
3	totale voce prezzo lavorazioni raggruppate							€ 5.107,39		
4	E.023.060.010.b Nr. 58 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio,									
		ml	100			100	€ 28,28	€ 2.828,00		
4	totale voce prezzo lavorazione singola							€ 2.828,00		
5	U.005.040.02 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale									
		mc	1309	0,1		130,9	€ 27,49	€ 3.598,44		
5	totale voce prezzo lavorazione singola							€ 3.598,44		
6	E.01.20.10.a Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta,									
		mc	200	0,3	0,5	30	11,77	€ 353,10		
6	EL.20.10.130.a Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete									
		ml	60			60	€ 3,50	€ 3.600,00		
6	totale voce prezzo lavorazioni raggruppate							€ 3.953,10		
7	E.07.10.130.a Rasatura di superfici intonacate a stucco,									
		mq	35			35	€ 4,43	€ 155,05		
7	E.13,40,40 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera									
		ml	17			22	€ 39,61	€ 871,42		
7	E.13.40.130.f Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere									
		ml	10			10	€ 39,61	€ 396,10		
7	totale voce prezzo lavorazioni raggruppate							€ 1.422,57		
8	fornitura e posa in opera di rete antipiccezione sull'impianto fotovoltaico posto sul tetto dell'edificio polifunzionale,									
		corp	1			1	€ 2000	€ 2000		
8	totale voce prezzo lavorazione singola							€ 2000		
L'Impresa										
	descrizione	um	quantità		q.t.	prezzo unitario	prezzo totale	gruppi di lavorazioni omogenee offerte dall'impresa		
9	Punto luce, punto di comando, sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto									
	Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice)/presa									
		cad	2		2	€ 23,50	€ 47,00			
	frutto in più sulla stessa scatola portafrutto									
		cad	1		1	€ 20,89	€ 20,89			

9	EL.10.20.10 Punto presa sottotraccia esclusa Punto presa SOTTOTRACCIA esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. per presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL	cad	4		4	€ 32,47	€ 129,88
	frutto in più sulla stessa scatola portafrutto	cad	2		2	€ 20,89	€ 41,78
9	EL.30.10.10.bCavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), Unipolare EL.30.10.10 Cavo NO7 V-K - Sezione 2,5 mm ²	ml	20		20	€ 1,33	€ 26,60
	Cavo NO7 V-K - Sezione 4 mm ²	ml	20		20	€ 2,19	€ 43,80
9	EL.60.10.20.a PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con lampada max 100W	cad	4		4	€ 34,40	€ 137,60
9	EL.60.10.190 PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40	cad	2		2	€ 80,63	€ 161,26
9	totale voce prezzo lavorazioni raggruppate						€ 608,81

Importo totale lavorazioni raggruppate offerte in cifre

I

in lettere

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che per **"Totale voce prezzo lavorazione raggruppata"** si intende l'insieme delle voci di lavorazioni raggruppate che concorrono alla realizzazione di singole opere funzionali

L'Impresa

SCHEDA B2 -

Lavorazioni aggiuntive/complementari secondarie rispetto alle lavorazioni di base previste nel progetto esecutivo relativa a lavori complementari secondari (precompilata dalla stazione appaltante nelle colonne 1,2,3,4,5,6,7,8,9)

NB. completare la compilazione della colonna 10, (Gruppi di lavorazioni omogenee offerte dall'impresa), alla riga "Totale voce prezzo lavorazione raggruppata" (per voci raggruppate si intende l'insieme delle lavorazione che compongono un intervento

funzionale che l'impresa intende offrire) - Sbarrare/cancellare le voci di lavorazioni non oggetto di offerta									
	descrizione	um	quantità			q.t.	prezzo unitario	prezzo totale	gruppi di lavorazioni omogenee offerte dall'impresa
10	R.010.020.04 Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto,								
		cad	2			2	€ 504,22	€ 1.008,44	
10	E.01.50..10 DEMOLIZIONE VUOTO PER PIENO DI FABBRICATI e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire a qualunque altezza ed in qualunque condizione,								
		mc	92,96	3,9		362,544	€ 11,99	€ 4.346,90	
10	E.001.160.02 Nr. 13 Rimozione di infissi in ferro o alluminio								
		mq				23	€ 15,60	€ 358,80	
10	E.001.170.010.a Nr. 14 Rimozione di apparecchi igienico sanitari								
		cad	6			6	€ 8,60	€ 51,60	
10	E.001.060.020.a Nr. 5 Demolizione di muratura, anche voltata,								
		mc	2	2,1	0,3	1,26	€ 82,50	€ 103,95	
10	E.001.060.05 Nr. 6 Demolizione di tramezzatura.								
		mq	4	2,7		10,8	€ 7,57	€ 81,76	
10	E.01.210.05.a Campionamento ed analisi di rifiuti								
		cad	1			1	€ 480,30	€ 480,30	
10	E.01.200.40.a Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza								
		mc				105	€ 7,79	€ 817,95	
10	DE/13-1 trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta,								
		mc	10	30		300	€ 6,22	€ 1.866,00	
10	E.01.210.20.b Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da								
		t	400			400	€ 18,99	€ 7.596,00	
10	totale voce prezzo lavorazioni raggruppate							€ 16.711,70	
11	E.023.020.160.a Nr. 56 Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di								
	area camper	mq	20	5		100	€ 30,12	€ 3.012,00	
11	totale voce prezzo lavorazione singola							€ 3.012,00	
12	E.004.010.07 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere								
		kg	240			240	€ 5,28	€ 1.267,20	
12	totale voce prezzo lavorazione singola							€ 1.267,20	
L'Impresa									
	descrizione	um	quantità			q.t.	prezzo unitario	prezzo totale	gruppi di lavorazioni omogenee offerte dall'impresa
13	U.005.040.07 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)								
		mq/cm	35	6	7	1470	1,58	€ 2.322,60	
13	U.005.040.08 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),								
		mq	35	6		210	€ 7,37	€ 1.547,70	
13	totale voce prezzo lavorazioni raggruppate							€ 3.870,30	

14	EL.65.20.10.a Palo rastremato o conico diritto, zincato PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO d2=88,9; l=4000; h=3500; d=60; kg=25;									
		cad	2			2	€ 279,90	€ 559,80		
14	EL.60.10.250.b COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna su palo. COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna su palo per pali di altezza superiore a m 3 f.t									
		cad	2			2	€ 85,14	€ 170,28		
14	EL.65.10.30.e ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO, realizzata con corpo in alluminio pressofuso									
		cad	2			2	€ 309,22	€ 618,44		
14	EL.65.50.100.a GIUNTO DI DERIVAZIONE realizzato con muffola in gomma i GIUNTO DI DERIVAZIONE									
		cad	2			2	€ 57,63	€ 115,26		
14	EL.30.10.390.d Cavo isolato con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore									
		ml	60			60	€ 9,81	€ 588,60		
14	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, .									
		cad	2			2	€ 111,42	€ 222,84		
14	totale voce prezzo lavorazioni raggruppate							€ 2.052,38		
15	E.08.40.10 Massetto di sottofondo di malta di cemento									
		mq	40			40	14,92	€ 596,8		
15	Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione									
		mq	40			40	44,51	€ 1.780,4		
15	totale voce prezzo lavorazioni raggruppate							€ 2.377,20		
16	E.021.020.040.c Nr. 52 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile									
		mq	30	2,7		81	€ 7,18	€ 581,58		
16	totale voce prezzo lavorazione singola							€ 581,58		
17	E.010.020.010.a Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica									
		mq	16	2,7		43,2	€ 52,76	€ 2.279,23		
17	E.22.10.10 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo									
		ml	3,5			3,5	€ 34,16	€ 119,56		
17	totale voce prezzo lavorazioni raggruppate							€ 2.398,79		
L'Impresa										
	descrizione	um	quantità		q.t.	prezzo unitario	prezzo totale	gruppi di lavorazioni omogenee offerte dall'impresa		
18	EL.40.10.150Quadro elettrico tipo per appartamento									
		cad	1			1	€ 218,43	€ 218,43		
	totale voce prezzo lavorazione singola							€ 218,43		
18	Nr. 63 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO)									

		cad	1			1	€ 205,42	€ 205,42		
18	totale voce prezzo lavorazione singola							€ 205,42		
19	IM.300.10.150 Condizionatore autonomo d'ambiente per piccoli locali									
	CONDIZIONAT.	cad	2			2,00	€ 1.692,32	€ 3.384,64		
	Batteria riscald.	cad	2			2,00	€ 180,80	€ 361,60		
	totale voce prezzo lavorazione singola							€ 3.746,24		
20	p 11 4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERVOSCALA									
		corpo					€ 17.992,00	€ 17.992,00		
20	totale voce prezzo lavorazione singola							€ 17.992,00		
21	E.005.020.10 Nr. 19 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e									
			4	2,7		10,8	€ 26,33	€ 284,36		
21	E.007.010.120.a Nr. 23 Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine									
			4	2,7	2	21,6	€ 27,58	€ 595,73		
	totale voce prezzo lavorazioni raggruppate							€ 880,09		

Importo totale lavorazioni raggruppate offerte in cifre

In lettere

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che per **"Totale voce prezzo lavorazione raggruppata"** si intende l'insieme delle voci di lavorazioni raggruppate che concorrono alla realizzazione di singole opere funzionali

L'Impresa

SCHEDA B3

**Forniture aggiuntive/complementari principali rispetto alle lavorazioni di base previste nel progetto esecutivo
relativa a lavori complementari principali (precompilata dalla stazione appaltante nelle colonne 1,2,3,)**

NB. completare la compilazione della colonna 4 e 5 (forniture offerte dall'impresa), Sbarrare/cancellare le voci di lavorazioni non oggetto di offerta

	descrizione	Costo unitario	quantità offerta	Importo totale
	U.06.10.80 Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato	€ 234,10	Max 10 pezzi	
	U.07.10.480 Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino al ml	€ 18,76	Max 50 ml	
	U.06.10.40.a Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente,	€ 226,46	Max 20 pezzi	
	U.06.10.130.a Panchina con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati,	€ 529,44	Max 10 pezzi	
	U.06.10.270.a Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto	€ 54,99	Max 20 pezzi	
	U.06.10.430.c Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero	€ 347,23	Max 10 pezzi	
	U.06.10.510.a Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca	€ 574,73	Max 2 pezzi	
Importo totale forniture offerte in cifre				
In lettere				
L'Impresa		La stazione appaltante		

**VOCI DESCRITTIVE COMPLETE E PREZZI DELLE
SINGOLE LAVORAZIONI APPLICATE NELLE SCHEDE
B1 – B2 – B3
Lavorazioni aggiuntive/complementari rispetto alle lavorazioni di
base previste nel progetto esecutivo**

R.010.020.04 Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 0.e gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di
--

esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. da 751 a 1000 l euro (cinquecentoquattro/42) cad € 504,42
E.01.50..10 DEMOLIZIONE VUOTO PER PIENO DI FABBRICATI e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire a qualunque altezza ed in qualunque condizione, compresi i seguenti oneri: eventuale scomposizione del manto di tegole, della piccola e grossa orditura, smuratura di infissi e di opere in pietra da taglio, di apparecchi relativi a qualsiasi impianto, trasporto con mezzi idonei dei materiali utilizzabili, accatastamento degli stessi nei siti che verranno indicati dalla Direzione Lavori nell'ambito del cantiere, puntellature, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, segnalazioni diurne e notturne ed il personale per avvisare i passanti, opere di recinzione provvisoria ecc., compreso inoltre l'onere di demolire con ogni cautela, a piccoli tratti, le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con fiamma ossidrica o con sega; riparazione dei danni arrecati a terzi, introduzione e ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni ecc.). La misurazione a vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, compreso il trasporto o l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale di risulta; per fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame, mattoni in genere e solai in legno, con travi in ferro o in cemento armato. al mc € 11,99
E.01.150.10.a Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, per ogni singolo elemento con minimo fatturabile di 1,50 mq per elementi ad anta singola e 1,80 mq per elementi a doppia anta; inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m cad € 15,32
E.01.170.10.a Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari cad € 27,81
E.001.060.02 Nr. 5 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in 0.a prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata muratura in mattoni o tufo al m ³ € 82,50
E.001.060.05 Nr. 6 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Di spessore fino a 10 cm al m ² 7,57
E.01.210.05.a Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento. cad € 480,30
E.01.200.40.a Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro. Ovvero per conferimento sull'area di deposito più vicina (0 distanza massima 300 m) autorizzata dall'amministrazione competente, per lavori nei centri storici. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta al m ³ € 7,99
E.01.200.10.a trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, provenienti dalla demolizione totale o parziale di fabbricati, per distanza della discarica superiore ai 10 km, e limitatamente alla distanza eccedente. In mancanza di determinazioni più dettagliate da parte del Tecnico è possibile stimare forfettariamente il peso del materiale da conferire a discarica, a partire dal volume effettivo delle demolizioni, utilizzando un coefficiente di ragguglio pari a 1,65 tonn/m ³ (peso unitario medio delle macerie stimato dai VV.F. in seguito allo smaltimento delle macerie di alcuni edifici crollati e/o demoliti) - nota n. 11 di cui alla "Determinazione del limite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM 3881/2010 e del n. 27 del 02- 12-2010" - DCD b Eseguita con automezzi con portata superiore a 50 mc € 6,22 per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 m ³ 3,10
E.01.210.20.b Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03 a t € 18,99
E.001.010.01 Nr. 3 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 0.a 5000 m: in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m ³) al m ³ € 9,58
E.01.20.10.a Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³) al mc € 11,77
E.023.020.160.a Nr. 56 Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei 0.a masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore fino a 8 cm colore grigio al m ² € 30,12
E.023.060.010.b Nr. 58 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 al m € 28,28
U.005.040.02 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la U.005.040.02 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee 0.a macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale al m ³ € 27,49
U.005.040.07 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela, 0.a potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 35 % della massa totale della miscela di conglomerato. Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale m ² x cm € 1,58

U.005.040.08 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume modificato in quantità non inferiore al 5.a 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm al m ² € 7,37
U.005.050.03 Strutture contenimento scarpate a elementi scolarari prefabbricati. Strutture di contenimento di scarpate costituite da elementi scolarari retti o variamente curvi secondo qualunque forma, prefabbricati in calcestruzzo Classe 30 MPa, armato secondo le norme, e vibrato. 5.a Gli elementi saranno sovrapposti reciprocamente ancorati e riempiti con materiale permeabile sciolto di idonea pezzatura. La struttura con paramento a scarpa rispetto alla orizzontale sarà realizzata secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa nonché le prescrizioni delle norme tecniche. Data in opera per qualsiasi altezza fino a m 5.00. Sono inoltre compresi nel prezzo: la fornitura degli elementi scolarari con relativi pezzi speciali, a fornitura e la stesa del materiale di riempimento, nonché del terreno vegetale e delle essenze arbustive; la sistemazione del pendio a monte del coronamento della struttura; Si intende infine nel prezzo compresa ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo esclusi gli scavi per la preparazione del piano di appoggio e la fondazione in conglomerato cementizio Con elementi di spessore cm. 60 e per ogni mq. sulla verticale al m ² 125,29
E.003.010.01 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 0.e ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 25 N/mm ² al m ³ 127,40
E.003.030.01 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate 0.a secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione al m ² € 27,14
E.003.040.02 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio 0.a lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata al kg 1,87
E.004.010.07 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, 0.d apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee curve al kg € 5,28
EL.20.10.130.a Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio diametro mm 40 al ml € 2,92 diametro mm 60 al ml € 3,50
EL.65.20.10.a Palo rastremato o conico diritto, zincato e vefrniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusura in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso il cavo di collegamento (FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il braccio PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO d2=88,9; l=4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2 Cad € 279,90
EL.60.10.250.b COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori a isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell'armatura. Sono compresi: i collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo; la scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna su palo per pali di altezza superiore a m 3 f.t Cad € 85,14
EL.65.10.30.e ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO, realizzata con corpo in alluminio pressofuso o in materiale sintetico, con copertura in materiale plastico antinvecchiante incernierata, coppa in polycarbonato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione min. IP23, vano portalamпада min. IP54, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade cablate e rifasate; l'accenditore, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO con lampada al sodio alta pressione 70W Cad €309,22
EL.65.50.100.a GIUNTO DI DERIVAZIONE realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound isolante, imbuti e mastiche sigillante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. GIUNTO DI DERIVAZIONE realizzato con muffola in gomma per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6m m ² - 3x6 mm ² - 4x4 mm ² . Cad € 57,63
EL.30.10.390.d Cavo isolato con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / CEI 20-36 EN 50200 non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1). Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - QUADRIPOLORE Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 4x6 mm ² al ml € 31 9,81
E.04.65 Compenso a corpo per la realizzazione di una struttura portante costituita a scelta della ditta appaltatrice da elementi portanti in legno o ferro con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepitata dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008 per la realizzazione di un casotto prefabbricato da destinare a sala polivalente da collocare secondo le indicazioni dell'Amministrazione, avente dimensioni di massima di mq 60, forma rettangolare di circa mt 13*4,5, altezza utile interna di almeno mt 2,70, copertura a unica falda. E' compreso nella voce ogni onere necessario per la progettazione e calcolo strutturale del prefabbricato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia antisismica, sottoscritta da Professionista abilitato; compresi oneri per la produzione e consegna di tutta la documentazione e certificazioni necessarie per il deposito, denuncia, collaudo ed autorizzazione presso gli enti preposti. Compresi oneri per l'utilizzo di autogrù ed altri mezzi d'opera necessari per la fornitura e messa in opera del prefabbricato. Compresi tutti gli oneri, assistenze, accessori e quant'altro necessario a dare la struttura completa, certificata e collaudata in ogni parte a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto esecutivo nonché le indicazioni di dettaglio derivanti dalla progettazione costruttiva a carico dell'Appaltatore. Compresi tutti gli oneri ed accorgimenti per l'esecuzione in sicurezza di tutte le fasi di montaggio della struttura prefabbricata. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione - fornitura di pezzi speciali d'angolo, la fornitura di elementi per mensole o sospensioni, nonché la ferramenta per il fissaggio dei pannelli alla struttura prefabbricata - Colonne complete di piastre e tirafondi. - Travi principali complete di piastre e profili di ancoraggio e raccordo. - Arcarecci secondari complete di piastre e profili di ancoraggio e raccordo. - Controventi di falda completi di bullonni viti di fissaggio - Controventi di parete di bullonni o viti di fissaggio. - Baraccatura di sostegno del rivestimento a parete completa di piastre e profili di ancoraggio e raccordo. - Tamponamento (da compensare a parte) - copertura (da compensare a parte) - infissi (da compensare a parte) a corpo € 15.000,00
E.04.65.40.d Fornitura e posa in opera di pareti strutturali a telaio in montanti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. Le pareti sono costituite da montanti e traversi di sezione 12 per 8 cm disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono compresi i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per la guaina impermeabilizzante di base, la ferramenta per i collegamenti metallici verticali e al piede, la ferramenta provvisoria, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di scarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. con 1 foglio sul lato esterno della parete in fibrogesso coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 Kg/m ³ e un foglio interno in pannello lvl al m ² € 150,00
E.13.30.80.f Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, finta tegola, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanic densità non inferiore a 40 kg/m ³ ±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticodensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciaio zincato di spessore minimo 0,5 mm spessore pannello 100 mm m ² al mq 70,00
E.07.10.130.a Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici intonacate a stucco m ² € 4,43
E.013.040.040.g Nr. 31 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in rame da 8/10 m € 49,37
E.013.040.120.g Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm in rame da 8/10 m € 47,03
E.019.020.020.c Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro rovere naturale cad €410,87
E.019.090.010.b Nr. 49 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino m € 14,33
PORTONCINO D'INGRESSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO. Portoncino d'ingresso in alluminio nodizzato in lega di alluminio da mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinato con uferficie totale ossidata anodicamente a 15 micron, rinforzato con barre a sezione trapezoidale poste ad nterasse non inferiore a cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le maniglie; le serrature tipo Yale a tre chiavi; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Al mq € 307,41
E.019.060.040.a Nr. 47 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensarsi a parte), escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m ² 1,50 Per superfici fino a m ² 2.5 euro (trecentotrentatre/10) m ² € 333,10
E.020.020.050.a Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas Argon, coefficiente di trasmittanza termica k di 1,3; in W/m ² K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 16 mm, (4+16+4) euro (sessantatre/89) m ² 63,89
E.021.020.040.c Nr. 52 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile euro (sette/18) m ² 7,18
E.010.020.010.a Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII e alle norme UNI EN 176-177, con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti compensati a parte, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta euro (cinquantadue/76) m ² 52,76
E.022.010.010.e Nr. 53 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta 0.e bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Trani chiaro euro (trentatre/24) m 33,24
EL.40.10.150Quadro elettrico tipo per appartamento realizzato con centralino da incasso 8 moduli DIN Quadro elettrico tipo per appartamento realizzato con centralino da incasso 8 moduli DIN, n. 1 interruttore generale differenziale puro 2x25A, id. 0,03 A e n. 2 interruttori magnetotermici bipolari fino a 16 A, fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori, lo sportello, le viti di fissaggio etc.; è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito € 218,43
PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestingente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso

<p>quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice). Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice)/presa € 23,50 frutto in più sulla stessa scatola portafrutto € 20,89</p>
<p>Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo H07V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestingente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL cad 27,54 per presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL € 32,47 frutto in più sulla stessa scatola portafrutto € 20,89</p>
<p>EL.30.10.10.bCavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), Unipolare EL.30.10.10 CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Cavo NO7 V-K - Sezione 2,5 mm² € 1,33 Cavo NO7 V-K - Sezione 4 mm² € 2,19</p>
<p>EL.60.10.20.a PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. EL.60.10.20 PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con lampada max 100W cad 34,30</p>
<p>EL.60.10.190 PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 EL.60.10.190.a 1x6W (solo emergenza) cad € 80,63</p>
<p>POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 300 x mm 300. Cad € 111,42</p>
<p>PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO, FORNITO E POSTO IN OPERA ALL'INTERNO DI BAGNI, WC, DOCCE, CUCINE ECC. A VALLE DELLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE UBICATE NEL LOCALE, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 12/02/78 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestingente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373) ridotto del 30 % per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Cad € 136,89</p>
<p>GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con carico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa. Cad € 188,93</p>
<p>O/01-017 CIRCUITO DI RISCALDAMENTO A VENTILCONVETTORI, ESCLUSA LA CENTRALE TERMICA. Circuito di riscaldamento a ventilconvettori, escluso la centrale termica, dimensionato per garantire i 20°C interni, costituito da VENTILCONVETTORI modello verticale oppure orizzontale con mobile a vista, corredati ciascuno di variatore di velocità e termostato ambiente, TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati nella centrale termica, VERNICIATURA delle tubazioni in acciaio, RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, n.2 ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun circuito, eventuale TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore elettronico a punto fisso, sonda di mandata, eventuali VALVOLE DI ZONA, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento dei ventilconvettori, dei termostati ambiente, delle elettropompe e della termoregolazione compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. L'impianto è valutato per metro cubo di volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione. Cad € 2.790,00</p>
<p>IM.300.10.150 Condizionatore autonomo d'ambiente per piccoli locali con condensatore raffreddato ad acqua costituito da mobile metallico in acciaio verniciato, batteria evaporante, ventilatori centrifughi, termostato ambiente, compressore alternativo o rotativo, valvola pressostatica regolatrice della portata d'acqua di raffreddamento, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Il condizionatore è predisposto per l'inserimento di una batteria di riscaldamento ad acqua calda oppure elettrica. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con aria entrante a 19°C b.u. : PF (kW). Potenza elettrica assorbita: PA (kW). CONDIZIONATORE AUTONOMO D'AMBIENTE CON CONDENSAZIONE IN ACQUA, POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE FINO A 4,9 kW CONDIZIONATORE € 1.692,32 Batteria riscald. elettrica da 3,00 kW € 180,80</p>
<p>E.05.60.20 Muratura di tamponamento non portante, o tramezzi in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da emissioni nocive, classe di reazione al fuoco A1 incombustibile, Resistenza al fuoco EI 240, densità a secco del blocco 300/325 kg/m³, resistenza a compressione del blocco > 1,9 N/mm², conduttività termica 0,085 W/(m °K), dotati verticalmente di profilatura maschio-femmina e legati orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 resistente ai solfati, densità, in opera compreso la realizzazione del giunto elastico perimetrale a contatto di travi e pilastri, della larghezza di 1-2 cm con interposizione di apposito riempimento, il collegamento alle strutture con apposite staffe o spinotti di acciaio ogni tre ricorsi di muratura, l'eventuale armatura sottofinestra e la fornitura e posa di architravi armati nello stesso materiale, la stuccatura dei giunti, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a qualsiasi altezza, a perfetta regola - con blocchi di spessore nominale di 30 cm, spessore del pannello di polistirene 9,5 cm, trasmittanza termica (parete intonacata) ≤ 0,23 W/(m² °K) m² € 78,67 - con blocchi spessore 10 cm, trasmittanza termica 1,21 W/(m² °K), potere fono isolante della parete intonacata 39 dB, resistenza al fuoco REI 180 m² € 29,59</p>
<p>E.03.40.10.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio kg € 1,54</p>
<p>Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale onere della pompa. Fornito e posto in opera per strutture di fondazioni quali plinti, travi rovesce e di collegamento, platee, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le</p>

casseforme. Con Rck 300 Kg/cmq. Al mc e 116,26
P.004.010.040.a Nr. 71 Ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari e giunti in acciaio realizzati in opera, compreso montaggio, smontaggio ad opera ultimata, pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo, tavole fermapiede e parapetti, scale interne di collegamento tra pianale e pianale, ancoraggi, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente: la misurazione è effettuata a giunto Per il primo mese o frazione fornitura per l'intera durata dei lavori per un massimo di 6 mesi: per giunto euro (quindici/91) cad 15,91
E.08.40.10 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m ³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente spessore non inferiore a 4 cm al mq € 14,92
Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm ² , durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiacatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie grezza, vari colori E.09.60.10.a Piastrelle opache da cm 24,5 x 6 al mq €44,51
p 11 4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERVOSCALA per il trasporto di persone su sedie a ruote, a norma di legge, per edifici pubblici, da installare sul lato interno di rampa di scale, con percorso e pendenza costante. Le caratteristiche dell'impianto dovranno rispondere alle disposizioni di cui all'art. 8.1.13 del D.M. 14/06/89 n. 236. In ogni caso l'impianto dovr? rispettare le seguenti caratteristiche: - piattaforma (escluse le costole mobili) non inferiore a cm 70 x 75; - dotazione di opportuni mezzi di segnalazione acustica e visiva di apparecchiature in movimento; - velocit? di almeno 7 cm/sec. E non superiore a 10 cm/sec.;- dotazione alle due estremit? di comandi di chiamata, chiave di esclusione della manovra e spia di segnalazione per manovra inserita; - sicurezze elettriche relative alla tensione del circuito di alimentazione e del circuito ausiliario; - messa a terra delle masse metalliche o, in alternativa, doppi isolamenti; - comandi di salita e discesa a bordo del tipo "Uomo Presente" e protetti contro l'azionamento accidentale; - sicurezza meccaniche: rispetto dei coefficienti minimi di sicurezza per parti meccaniche; - limitatore di velocit?; dispositivi di frenaggio; - sicurezze anticadute; sicurezze di percorso: sistema di anticesoimento; sistema antisciacchiamento; sistema antiurto. I materiali metallici saranno perfettamente finiti e verniciati con una mano di antiruggine ed una di smalto. E' compresa nel prezzo la realizzazione dell'impianto elettrico e della linea di alimentazione dotata di interruttore generale magnetotermico, dal quadro generale al punto di utenza, conforme alle normative UNI e CEI, comprese altres? tutte le opere murarie (tracce, fori, ancoraggi, staffaggi, ecc.) ed i necessari ripristini a corpo € 17.992,00
E.005.020.10 Nr. 19 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm Tramezzatura con 0.a foratelle euro (ventisei/33) m ² 26,33
E.007.010.120.a Nr. 23 Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo, applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico su pareti interne euro (ventisette/58) m ² 27,58
fornitura e posa in opera di rete antipiccone sull'impianto fotovoltaico posto sul tetto dell'edificio polifunzionale, compreso smontaggio moduli, pulizia moduli e tetto dai liquami, rimontaggio moduli, apposizione di rete antipiccone e quanto altro occorra per dare compiuta l'opera a corpo € 2.000
ARCHITRAVI IN ELEMENTI IN C.A. prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e porti in 100 opera . Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale di recupero o nuovo; l'idonea malta rispondente, se nel caso, alle caratteristiche di quella originale; le puntellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al mq in proiezione orizzontale. euro (trecentotrentotto/83) m ² 338,83
E.01.70.20 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.Misurate a metro per centimetro di profondità. € 8,53/ml
U.06.10.80 Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa dimensioni 170x45 cm, altezza 44 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata cad € 234,10
U.07.10.480 Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata ad € 18,76
U.06.10.40.a Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso in listoni di legno di abete spessore 3 cm, con panche senza schienale, ingombro totale 180 x 160 cm, altezza tavolo 75 cm U.06.10.40.b cad € 226,46
U.06.10.130.a Panchina con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm: doghe in legno di pino cad 7,15 4,32 529,44
U.06.10.270.a Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata: senza coperchio cad €54,99
U.06.10.430.c Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: diametro esterno 120 cm, altezza media 60 cm, peso 910 kg cad €347,23
U.06.10.510.a Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciame cad €574,73